

Fiche signalétique

Informations préalables

- Date de l'évaluation : 16 octobre 2009
- Nom des évaluateurs : Cécile KELLER – Isabelle THOMAS
- Organismes des évaluateurs : Surdipole – CDT Oise

Identification de l'équipement

Etablissement :

Nom et raison sociale de l'organisme gestionnaire : Hôtel IBIS

Type de structure : Hôtel

Adresse : 1 rue Goddet – La Marette - 60000 BEAUVAIS

Tel : 03 44 03 49 49 Fax : 03 44 03 00 48

E-mail : h6889@accor.com Site Internet : www.ibishotel.com

Nom/Fonction du signataire de la charte : Monsieur WALOSZEK Ludovic

Nom/Fonction du correspondant : Monsieur WALOSZEK Ludovic
(dans le cadre du label)

Date de la première ouverture du site : juin 2009

Périodes et horaires d'ouverture : toute l'année 24/24

Le site a-t-il un classement : oui non

Si oui, préciser : 3 étoiles

Le site a-t-il déjà un label (Gîte de France, Clévacances ou autres) ?
.....

1. GRILLES « CARACTERISTIQUES GENERALES »

1.1 Sensibilisation du personnel

Estimez-vous que le personnel d'accueil est sensibilisé au handicap : oui non

Si oui, est-ce : par expérience ?






en lien à une politique d'accueil spécifiquement définie sur le site ?

en lien avec une formation délivrée à l'intention du personnel ?

Si oui, description (date, fonction des personnels concernés, contenu de la formation, organisme formateur :

.....

1.2 et 1.3 - Information et accueil du public (à l'entrée, après la porte d'accès)

Le comptoir d'accueil (ou guichet de billetterie) :					Commentaires
Est-il immédiatement repérable ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existe-t-il une rupture de niveau pour l'atteindre ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> <u>non</u>			<input type="checkbox"/>		
Si oui - Nombre de marches : ou hauteur du seuil :cm					
La rupture de niveau est-elle compensée par un plan incliné ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		
Si oui, Longueur : m Hauteur : m $H/L \times 100 = \dots \%$ <u>$H/L < 5 \%$</u>			<input type="checkbox"/>		
Présence d'une main courante ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hauteur la plus basse du comptoir : 73 cm <u>$H \leq 80 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		
Existe-t-il des obstacles à hauteur du visage ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> <u>non</u>				<input type="checkbox"/>	
Existe-t-il une boucle magnétique ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non <i>Obligatoire si spectacles auditifs ou visites commentées</i>	<input type="checkbox"/>				


La réponse attendue est toujours soulignée ; et les critères incontournables sont en caractères gras.

Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

Existe-t-il des documents adaptés ? <i>Documentation compréhensible par le client en situation de handicap.</i> Préciser.....	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentation touristique
---	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

Disposition particulière	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Commentaires
Un chien guide est-il autorisé à accompagner son maître ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.4 - Stationnement, accès et cheminements





1.4.1 Le stationnement		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Commentaires
Le site dispose t-il d'un parking ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
S'il s'agit d'un parking souterrain, quelle est la hauteur ?m <i>Passage de véhicule haut (coffre fauteuil roulant sur le toit...)</i>	<u>≥ 2,15 m</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Combien y a t-il d'emplacements au total ? 80		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Y a t-il une aire de stationnement réservée pour handicapés ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Si oui, cette aire est-elle signalée ?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Combien y a t-il d'emplacements réservés ? 3	<u>Au moins 1 si le site dispose d'un parking</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distance entre le stationnement réservé et l'entrée accessible du site ? 10 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Y a t-il possibilité de déposer quelqu'un devant l'entrée du site avec un véhicule ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





Cheminement du stationnement à la porte d'entrée du site :		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Commentaires
Revêtement meuble : Préciser :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Revêtement dur : Préciser :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Revêtement lisse et non glissant : Préciser :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras**.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

Ruptures de niveaux :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui - Nombre de marches : ou hauteur du seuil :cm							
La rupture de niveau est-elle compensée par un plan incliné ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui , Longueur : m, Hauteur : m $H/L \times 100 = \dots\%$ $H/L < 5\%$				<input type="checkbox"/>			
<i>Si non, existe-t-il des moyens de compensation ?.....</i>							
Présence d'une main courante ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cheminement contrasté en couleurs :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Cheminement contrasté en reliefs :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

1.4.2 Les accès

Accès dans le site										Commentaires
Quelle est l'entrée la plus accessible ?										
L'entrée principale :	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>				
S'il s'agit d'une entrée secondaire, est-elle bien identifiée depuis l'entrée principale ?	<input type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>				


La porte d'entrée										Commentaires
Caractéristiques de la porte d'entrée la plus accessible :										
<input checked="" type="checkbox"/> Porte automatique <input type="checkbox"/> Porte manuelle					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nombre de battants : 2 Largeur de passage utile : 73 cm $L \geq 80\text{ cm}$							<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Porte tambour accessible <input type="checkbox"/> Porte tambour inaccessible					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Y a-t-il un sas d'entrée ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non									
Si oui, largeur et profondeur du sas ? l 309 cm et P 198 cm $l \& P \geq \text{à } 140\text{ cm}$							<input type="checkbox"/>			
Y a-t-il un palier de repos devant la porte si plan incliné	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						<input type="checkbox"/>			
<i>L'absence de palier de repos implique une aide pour l'ouverture de la porte sauf si celle-ci est à ouverture automatique</i>										
Si oui, quelles sont les dimensions du palier hors débattement de la porte ? 155 cm x 350 cm $L \& l \geq \text{à } 140\text{ cm}$							<input type="checkbox"/>			

La réponse attendue est toujours soulignée ; et les critères incontournables sont en caractères gras.





Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

Y a-t-il au moins une bande de couleurs contrastées sur les portes vitrées ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Si oui, hauteur de la ou des bandes ? 100 cm / 160 cm	<u>H = 70 & 170 cm</u>				<input type="checkbox"/>		
Hauteur éventuelle du seuil de porte : cm	<u>H ≤ à 2 cm</u>			<input type="checkbox"/>			





Tapis brosse :							Commentaires
Présence d'un tapis brosse	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui, s'agit-il : <input type="checkbox"/> d'un tapis " mou ". Epaisseur :cm	<u>Epaisseur ≤ à 1,5 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> d'un tapis " dur " et praticable ou d'une grille	<u>Trous ≤ à 2 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Le tapis est-il amovible ?	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			

Les accès commandés							Commentaires
Existe-t-il une entrée commandée depuis l'extérieur ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						Au niveau du portail
Par un bouton d'appel extérieur ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Si oui, hauteur du bouton : 126 cm	<u>H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Est-il de couleur contrastée ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Est-il lumineux la nuit ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Par un vidéo portier ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Par vidéo, avec un retour image ou lumineux ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Par interphone ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		





La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras**.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

1.4.3 Cheminements extérieurs dans l'enceinte du site :						Commentaires
Revêtement meuble : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Préciser :						
Revêtement dur : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Préciser :						
Revêtement lisse et non glissant : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Préciser :						
La structure comporte-t-elle plusieurs niveaux ? <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
Si oui, est-il possible d'accéder à tous les niveaux en fauteuil roulant ?			<input type="checkbox"/>			
Au(x) niveau(x) accessible(s), tous les espaces sont-ils accessibles en fauteuil ?			<input type="checkbox"/>			
Ruptures de niveaux : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui - Nombre de marches : ou hauteur du seuil :cm						
La rupture de niveau est-elle compensée par un plan incliné ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui, Longueur : m, Hauteur : m $H/L \times 100 = \dots\%$ $H/L < 5\%$			<input type="checkbox"/>			
Si non, existe-t-il des moyens de compensation ?.....						
Présence d'une main courante ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cheminement contrasté en couleurs : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Cheminement contrasté en reliefs : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
L'éclairage balise-t-il le cheminement ? <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Existe-t-il des obstacles à la hauteur du visage ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Si oui, précisez (extincteur, boîte aux lettres, etc.)						
.....						









La réponse attendue est toujours soulignée ; et les critères incontournables sont en caractères gras.
 Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question






1.4.3 Cheminements extérieurs dans l'enceinte du site (suite) Signalétique (panneaux de signalisation directionnelle) :						Commentaires
Existe-t-il une signalétique ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Si oui, type de la signalétique :						
● Texte <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non						
● Image (pictogrammes, dessins, etc.) <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
● Texte et image associés <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non						
Si oui, les panneaux sont-ils :						
- De couleur contrastée par rapport à leur support ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
- Situés de façon homogène sur tous les lieux identiques aux sites ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Peut-on se rapprocher pour les lire (entre 5 et 25 cm) ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
Sont-ils situés à hauteur des yeux (entre 0,90 et 1,40 m) ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			

La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras**.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question





1.4.3 bis Cheminements intérieurs au site						Commentaires
Précisez la nature du revêtement ? carrelage Le revêtement est-il de nature à gêner le déplacement ? <input type="checkbox"/> <i>oui</i> <input checked="" type="checkbox"/> <u><i>non</i></u> Si oui, pourquoi ?						
La structure comporte-t-elle plusieurs niveaux ? <input checked="" type="checkbox"/> <i>oui</i> <input type="checkbox"/> non Si oui, est-il possible d'accéder à tous les niveaux en fauteuil roulant ? <input checked="" type="checkbox"/> <u><i>oui</i></u> <input type="checkbox"/> non Au(x) niveau(x) accessible(s), tous les espaces sont-ils accessibles en fauteuil ? <input type="checkbox"/> <u><i>oui</i></u> <input checked="" type="checkbox"/> non						
Ruptures de niveaux : <input type="checkbox"/> <i>oui</i> <input checked="" type="checkbox"/> <u><i>non</i></u> Si oui - Nombre de marches : ou hauteur du seuil :cm La rupture de niveau est-elle compensée par un plan incliné ? <input type="checkbox"/> <u><i>oui</i></u> <input type="checkbox"/> non Si oui, Longueur : m, Hauteur : m $H/L \times 100 = \dots\%$ <u>$H/L < 5\%$</u> Si non, existe-t-il des moyens de compensation ?..... Présence d'une main courante ? <input type="checkbox"/> <u><i>oui</i></u> <input type="checkbox"/> non						
L'éclairage balise-t-il le cheminement ? <input checked="" type="checkbox"/> <u><i>oui</i></u> <input type="checkbox"/> non Existe-t-il des obstacles à la hauteur du visage ? <input type="checkbox"/> <i>oui</i> <input checked="" type="checkbox"/> <u><i>non</i></u> Si oui, précisez (extincteur, boîte aux lettres, etc.)						





La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras**.
 Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question





1.4.3 bis Cheminements intérieurs au site (suite)									Commentaires
Signalétique (panneaux de signalisation directionnelle) :									
Existe-t-il une signalétique ?	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Si oui, type de la signalétique :									
● Texte	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
● Image (pictogrammes, dessins, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
● Texte et image associés	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non							
Si oui, les panneaux sont-ils :									
- De couleur contrastée par rapport à leur support ?	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>		
- Situés de façon homogène sur tous les lieux identiques aux sites ?	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Peut-on se rapprocher pour les lire (entre 5 et 25 cm) ?	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>		
Sont-ils situés à hauteur des yeux (entre 0,90 et 1,40 m)	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>			
Les portes situées sur les cheminements									Commentaires
Nombre de battants : 1									
Largeur de passage utile : 90 cm		<u>$L \geq 80 \text{ cm}$</u>				<input type="checkbox"/>			
Hauteur éventuelle du seuil de porte : cm		<u>$H \leq \text{à } 2 \text{ cm}$</u>				<input type="checkbox"/>			
S'il s'agit de portes vitrées, y a t-il au moins une bande adhésive de couleur contrastée ?				<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		Porte pleine
Si oui, à quelle hauteur ? cm				<u>$H = 70 \text{ \& } 170 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		
Y a t-il un palier de repos devant la porte				<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		
Si présence d'un plan incliné ?				<u>$L \text{ \& } l \geq \text{à } 140 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		
Si oui, quelles sont les dimensions du palier de repos hors débattement de la porte ?cm x cm									
Y a t-il un sas ? Accès aux sanitaires, chambres...				<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non				
Si oui, largeur et profondeur du sas ? lcm et P ... cm				<u>$l \text{ \& } P \geq \text{à } 140 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		

Les escaliers						Commentaires
Type d'escalier, précisez (droit)						
S'il s'agit d'un escalier mécanique, y a-t-il à côté un escalier classique ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Sont-ils bien éclairés ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Hauteur des marches : 16 cm <i>H = 16 ou 17 cm</i>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le nez des marches est-il de couleur contrastée ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La 1^{ère} et la dernière contremarches sont-elles de couleurs contrastées ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Le sol est-il non accidenté (lisse) avant la 1 ^{ère} marche ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
<i>Sur un sol lisse la canne glisse mieux = meilleure détection en haut d'une marche</i>						
Le sol est-il contrasté en relief avant la 1^{ère} marche à la descente ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
<i>Une bande contrastée en relief = changement de texture du sol avant l'escalier</i>						
Présence d'une main courante ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Est-elle de couleur contrastée ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Commence-t-elle avant la 1^{ère} marche ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Finit-elle au-delà de la dernière marche ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras**.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

L'ascenseur					Commentaires
Existe-t-il un ascenseur ? <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					
Si oui, ouverture : <input checked="" type="checkbox"/> automatique <input type="checkbox"/> manuelle			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Largeur du passage : 90 cm $L \geq 80$ cm			<input type="checkbox"/>		
Largeur intérieure : 100 cm Profondeur : 130 cm $L \geq 100$ et $P \geq 130$ cm			<input type="checkbox"/>		
Bouton d'appel extérieur : Hauteur maximale : 109 cm $H \leq 130$ cm			<input type="checkbox"/>		
Est-il repérable tactilement ? <input type="checkbox"/> <u>braille</u> <u>ou</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>reliefs</u>				<input type="checkbox"/>	
Boutons d'appels intérieurs : Hauteur maximale : 106 cm $H \leq 130$ cm			<input type="checkbox"/>		
Sont-ils repérables tactilement ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>braille</u> <u>ou</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>gros reliefs</u>				<input type="checkbox"/>	
Sont-ils repérables <i>visuellement</i> par :					
• un contraste de couleur ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>	
• et/ou des gros caractères ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>	
Annonce sonore en cabine ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Annonce visuelle en cabine ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Si l'ascenseur ne dessert pas l'ensemble des prestations et services, veuillez préciser les restrictions			<input type="checkbox"/>		

Eclairage général des parties communes					Commentaires
L'éclairage est-il ? <input type="checkbox"/> direct <input checked="" type="checkbox"/> <u>Indirect</u> <u>ou semi-direct</u> <input type="checkbox"/> éblouissant				<input type="checkbox"/>	
Pour la lumière du jour, y a-t-il un dispositif qui permette de gérer l'entrée de la lumière ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>	
Si oui, précisez (volets, rideaux, stores, voilages) :.....				<input type="checkbox"/>	
Veuillez préciser d'éventuelles difficultés de préhension pour chacun des éléments ci-dessus :					

1.5 – Sanitaires <i>Lorsqu'ils existent = au moins un sanitaire adapté</i>						Commentaires
Y a-t-il des sanitaires adaptés ? <i>A renseigner en dernier</i> <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			1 sanitaire homme et 1 sanitaire femme, même configuration
Si non, à quelle distance sont les sanitaires adaptés les plus proches ? ...m			<input type="checkbox"/>			
Descriptif des sanitaires adaptés : (Veiller à la facilité du cheminement d'accès aux sanitaires)						
Sont-ils signalés depuis l'extérieur (ex : porte générale du bloc sanitaire, couloir, salle de restauration) ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Signalétique sur la porte d'accès même ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Largeur de passage utile de la porte ? 90 cm <u>L ≥ 80 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Sens d'ouverture de la porte ? <input type="checkbox"/> Vers l'intérieur <input checked="" type="checkbox"/> Vers l'extérieur						
Niveau d'éclairage suffisant : <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
Le mobilier est-il de couleur contrasté ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
Y a-t-il des angles vifs ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> <u>non</u>					<input type="checkbox"/>	
Existe-t-il un obstacle à hauteur du visage ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> <u>non</u>					<input type="checkbox"/>	
<i>Accessibilité des sanitaires</i>						
<i>Le sens du transfert est de la position assise dans le fauteuil vers la cuvette</i>						
- Approche frontale (avec fermeture de porte) <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non						
- Sens de transfert vers la droite <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
- Sens de transfert vers la gauche <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non						
- Barre d'appui murale : <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Horizontale</u> <input type="checkbox"/> Inclinée <input checked="" type="checkbox"/> <u>Les deux</u> (Au moins horizontale)					<input type="checkbox"/>	
- Hauteur de la barre d'appui ? 72 cm <u>70 cm ≤ H ≤ 80 cm</u>					<input type="checkbox"/>	
- Distance entre le milieu de la cuvette et la barre d'appui (40 cm maxi) ? 35 cm					<input type="checkbox"/>	
- Barre d'appui opposée relevable : <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
- Hauteur de la cuvette sans rehausseur amovible : 49 cm <u>46 cm ≤ H ≤ 50 cm</u>					<input type="checkbox"/>	
- Présence d'un rehausseur amovible : <i>si H est inf^e à 46 cm</i> <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
Présence d'un lavabo attenant (dans l'espace sanitaire global) accessible ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non					<input type="checkbox"/>	
Hauteur de l'espace disponible sous la vasque : 72 cm <u>H ≥ 70 cm</u>					<input type="checkbox"/>	
Hauteur basse du miroir par rapport au sol : cm <u>90 cm ≤ H ≤ 105 cm</u>					<input type="checkbox"/>	

La réponse attendue est toujours soulignée ; et les critères incontournables sont en caractères gras.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

1.6 - Téléphone, télécopieur, minitel, Internet						Commentaires
Existe t-il un espace téléphone accessible (cabine France Télécom ou pièce particulière) ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Est-il installé ? <input type="checkbox"/> à l'intérieur du bâtiment <input type="checkbox"/> à l'extérieur du bâtiment						
S'il s'agit d'une cabine, est-elle aux normes d'accessibilité ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
S'il s'agit d'une pièce particulière :						
Largeur de passage utile de la porte : cm <u>L ≥ 80 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Profondeur de l'habitacle ou de la piècecm <u>P ≥ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Hauteur de la commande la plus haute :cm <u>H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Y a-t-il un ergot sur la touche 5 ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Les touches et les chiffres sont-ils contrastés : - en relief ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
- en couleur ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Existe-t-il des panneaux de signalisation de l'espace téléphone ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Peut-on se rapprocher pour lire les indications ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Les indications sont-elles à la hauteur des yeux ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Le contraste des panneaux est-il suffisant ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Les panneaux sont-ils éclairés spécifiquement ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Si oui : l'éclairage est-il modulable en intensité ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Le numéro de téléphone affiché est-il :						
• en gros caractères à hauteur des yeux ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
• en braille à portée de main <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
La forme de la cabine ou la disposition de l'appareil présente-t-elle un danger à hauteur du visage ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> <u>non</u>				<input type="checkbox"/>		
Le site met-il à disposition un minitel dialogue ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non						
Le site met-il à disposition un télécopieur ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>					
Le site met-il à disposition un accès Internet ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non						

1.7 – Sécurité						Commentaires
Existe-t-il une alarme <i>incendie</i> dans les parties communes ? <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
Si oui , est-elle :						
Sonore ? Préciser : <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Visuelle ? Préciser : <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>					
<i>Incontournable lorsqu'il existe une alarme incendie sonore, celle-ci est complétée par un système d'alerte visuel clignotant dans les espaces où la personne peut se retrouver seule : sanitaires, chambre ...</i>						

2.4 - GRILLES DE L'HEBERGEMENT

2.4.1 - Etablissement d'hébergement hôtelier

3 chambres identiques 003 (au rez de chaussée), 103 (1^{er} étage) et 203 (2^{ème} étage)

Capacité d'accueil totale de l'établissement (en nombre de personnes) ?						Commentaires
● Chambre(s) adaptée(s) pour les personnes en fauteuil roulant.						
La structure dispose-t-elle de chambres adaptées ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui, nombre de chambres : 3 <u>au moins une</u>			<input type="checkbox"/>			
Les chambres adaptées sont-elles communicantes : <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui <input type="checkbox"/> entre-elles <input type="checkbox"/> avec des chambres non adaptées						
Localisation des chambres accessibles dans la structure :						
<input checked="" type="checkbox"/> <u>dispersées</u> <input type="checkbox"/> <u>regroupées</u>			<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> <u>bien situées à prestations égales avec les autres chambres.</u>			<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> mal situées à prestations inégales.						
Préciser :						

Caractéristiques de la chambre (hors salle d'eau) pour le handicap moteur :

(ouvrir ce module pour chaque chambre adaptée)						Commentaires
--	--	--	--	--	--	--------------

La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras.**

Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

Précisez la hauteur de la penderie 120cm, des étagères 46, 89 et 132 cm

$H \leq 130$

Autres

La chambre comporte-elle une aire de rotation : **oui** non

Hauteur basse du carreau de la fenêtre : 40 cm $H \leq 100$ cm

Hauteur de la commande d'ouverture de la fenêtre : 100 cm $H \leq 130$ cm

Obturation possible de la fenêtre (rideau ou volet) par une personne en fauteuil ? **oui** non

Sinon, préciser :


Présence d'une terrasse D'un balcon

Si oui, hauteur éventuelle du seuil : cm $H \leq 2$ cm

Largeur de passage utile de la porte d'accès : cm $L \geq 77$ cm

En cas de non accessibilité, existe-t-il un autre accès en compensation ? **oui** non











Salle d'eau et sanitaires :						Commentaires
Sont-ils attenants à la chambre ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Sont-ils privatifs mais extérieurs à la chambre ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Sont-ils collectifs ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui, sont-ils signalés sur la porte ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
La salle d'eau comporte-t-elle une aire de rotation hors débattement de porte? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non <i>φ 150 cm</i>			<input type="checkbox"/>			
Largeur de passage utile de la porte d'accès : 83 cm <i>L ≥ 77 cm</i>			<input type="checkbox"/>			
Sens d'ouverture de la porte ? <input type="checkbox"/> Vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Vers l'extérieur						Porte coulissante
Niveau d'éclairage suffisant : <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Le mobilier est-il de couleur contrasté ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>		
Y a-t-il des angles vifs ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> <u>non</u>				<input type="checkbox"/>		
Existe-t-il un obstacle à hauteur du visage ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> <u>non</u>				<input type="checkbox"/>		
Accessibilité des sanitaires : <i>Le sens du transfert est du fauteuil vers la cuvette</i>						
- Approche frontale (avec fermeture de porte) <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non						
- Sens de transfert vers la droite <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
- Sens de transfert vers la gauche <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non						
- Barre d'appui murale : <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> <u>horizontale</u> <input type="checkbox"/> inclinée <input checked="" type="checkbox"/> <u>les deux</u> <i>Au moins horizontale</i>			<input type="checkbox"/>			
- Hauteur de la barre d'appui ? 72 cm <i>70 ≤ H ≤ 80 cm</i>			<input type="checkbox"/>			
- Distance entre le milieu de la cuvette et la barre d'appui (40 cm maxi) ? 37 cm			<input type="checkbox"/>			
- Barre d'appui opposée relevable : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
- Hauteur de la cuvette sans rehausseur amovible : 48 cm <i>46 ≤ H ≤ 50 cm</i>			<input type="checkbox"/>			

La réponse attendue est toujours soulignée ; et les critères incontournables sont en caractères gras.


Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

- Présence d'un rehausseur amovible : *si cuvette inf^e à 46 cm* oui non





Lavabo :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					Commentaires
Hauteur de l'espace disponible sous la vasque : 74 cm	<u>$H \geq 70 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		
Hauteur supérieure de la vasque ? 85 cm	<u>$H \leq 80 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		
Hauteur basse du miroir par rapport au sol : 90 cm	<u>$90 \leq H \leq 105 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		
<i>Pour un miroir incliné : vérifier en position assise</i>						

Baignoire :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non					Commentaires
Longueur de la baignoire cm						
Y a t-il une tablette de transfert ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		
Si oui dimension de la tablette cm	<u>$L \geq 30 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		
<i>Le sens du transfert est du fauteuil vers la tablette de la baignoire</i>						
Sens de transfert vers la droite	<input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		
Sens de transfert vers la gauche	<input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		
Y a t-il une barre d'appui ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		
Si oui, à quelle hauteur depuis le sol cm	<u>$70 \leq H \leq 80 \text{ cm}$</u>			<input type="checkbox"/>		
L'emplacement de la barre d'appui est-il judicieux par rapport à la tablette de transfert ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		
Précisez						
L'emplacement de la robinetterie est-il à portée de main ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		
Précisez						
Y a t-il un siège de bain élévateur ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		

La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras**.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

<u>Douche :</u> <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						Commentaires
Si oui, a t-elle :						
Un accès plain-pied sans bac (siphon de sol) ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Un bac receveur ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> <u>non</u>			<input type="checkbox"/>			
Si oui, hauteur du bac : cm <u>H ≤ 3 cm arrondi</u>			<input type="checkbox"/>			
Y a t-il une barre d'appui murale? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> <u>horizontale</u> <input type="checkbox"/> inclinée <input type="checkbox"/> <u>les deux</u> (au moins horizontale)			<input type="checkbox"/>			
Hauteur de la barre d'appui ? 78 cm <u>70 ≤ H ≤ 80 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Y a t-il un siège de douche mural ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Si oui, dimension de l'assise 33 cm x 33 cm <i>Mini = <u>40 x 40 cm</u></i>			<input type="checkbox"/>			
Un fauteuil de jardin à disposition ? <input type="checkbox"/> <u>oui</u> <input checked="" type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
Une douchette amovible ? <input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u> <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>			
<i>Si oui, hauteur d'ancrage de la douchette 120 cm</i> <u>H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Hauteur de préhension de la robinetterie : 100 cm <u>H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
<u>Autres caractéristiques de la salle d'eau :</u>						Commentaires
Hauteur des porte-serviettes 92 cm <u>H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			Sèche-serviettes
Hauteur des patères 119 cm <u>H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Hauteur des interrupteurs :cm <u>H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Hauteur de la prise de courant : 98 cm <u>40 cm ≤ H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			
Autres éléments de confort (sèche cheveux, etc.), préciser : <u>H ≤ 130 cm</u>			<input type="checkbox"/>			

La réponse attendue est toujours soulignée ; et les critères incontournables sont en caractères gras.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

● Chambres adaptées pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes :								
					Commentaires			
La structure dispose-t-elle de chambres spécifiquement adaptées ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non						
Si oui, nombre de chambres :								

Caractéristiques de la chambre (hors salle d'eau) pour le handicap visuel :					
(ouvrir ce module pour chaque chambre adaptée)					Commentaires
Nombre de lit simple					
Nombre de lit double 1					
Que les chambres soient ou non spécifiquement adaptées, veuillez préciser ci-dessous les éléments constatés dans la chambre qui favorisent ou gênent l'autonomie de la personne déficiente visuelle :					
Y a t-il des obstacles en hauteur ?	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> <u>non</u>			
Si oui, préciser :					
Peut-on gérer l'éclairage naturel (rideaux, volets) ?	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non			
<i>Ce critère est incontournable pour les « Autres hébergements § 2.4.2 »</i> Si oui, préciser :					
Peut-on gérer l'éclairage électrique (qualité, intensité...) ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non			
Si oui, préciser :					
Y a t-il des indications écrites (braille, reliefs, gros caractères...)	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non			
Si oui, préciser :					
Les accessoires sont-ils contrastés en couleur (interrupteurs...) ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non			
Si oui, préciser :					

La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras**.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

● Chambres adaptées pour les personnes malentendantes ou sourdes :					
La structure dispose-t-elle de chambres spécifiquement adaptées ? Si oui, nombre de chambres :					Commentaires
<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non				

Caractéristiques de la chambre (hors salle d'eau) pour le handicap auditif :					
(ouvrir ce module pour chaque chambre adaptée)					Commentaires
Nombre de lit simple					
Nombre de lit double 1					
Que les chambres soient ou non spécifiquement adaptées, veuillez préciser ci-dessous les éléments constatés dans la chambre qui favorisent ou gênent l'autonomie de la personne déficiente auditive :					
Y a t-il un téléphone avec voyant lumineux d'alerte ou de messagerie à disposition ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>		
Y a t-il un minitel à disposition ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>		
Un accès à Internet est-il possible ?	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>		wifi
Y a t-il une alarme incendie avec flash lumineux ? Incontournable lorsqu'il existe une alarme incendie sonore	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>		
- dans la chambre ?	<input checked="" type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>		
- dans les sanitaires ?	<input type="checkbox"/> <u>oui</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>		





2.3 - GRILLES DE LA RESTAURATION





Type de restauration :					Commentaires	
<input type="checkbox"/> Self service	<input type="checkbox"/> Bar	<input checked="" type="checkbox"/> Restauration à la place				
Restauration uniquement le soir pour les clients de l'hôtel. Servi à table.						





La réponse attendue est toujours soulignée ; et les critères incontournables sont en caractères gras.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question

Autre (préciser)

--	--	--	--

Salle de restauration :					Commentaires
Installation à table :					
Hauteur de l'espace disponible sous la table : 72 cm $H \geq 70$ cm			<input type="checkbox"/>		
Sièges : <input type="checkbox"/> fixes <input checked="" type="checkbox"/> mobiles <input type="checkbox"/> pliables			<input type="checkbox"/>		
Circulation entre les tables (au moins dans l'une des parties du restaurant) :					
<input checked="" type="checkbox"/> facile <input type="checkbox"/> difficile <input type="checkbox"/> très difficile			<input type="checkbox"/>		

Self service :					Commentaires
Au niveau du rail de circulation des plateaux, y a-t-il des obstacles à hauteur des yeux ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>	
Hauteur du rail de circulation des plateauxcm $H \leq 80$ cm			<input type="checkbox"/>		
Largeur du couloir de circulation : cm $L \geq 140$ cm			<input type="checkbox"/>		
D'un seul tenant : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>		
Le self propose-t-il une aide humaine pour le transport du plateau et l'installation en salle ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eléments de confort :					Commentaires
Le menu du jour et le prix sont-ils lisibles de façon accessible ? <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'écriture du menu est-elle adaptée ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>	
Si oui <input checked="" type="radio"/> caractères agrandis <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="radio"/> braille <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non				<input type="checkbox"/>	
Y a t-il une photo des plats ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Le personnel est-il sensibilisé pour décrire le menu aux personnes mal/non voyantes et déficientes mentales ? <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

La réponse attendue est toujours soulignée ; et les critères incontournables sont en caractères gras.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question



La réponse attendue est toujours soulignée ; et **les critères incontournables sont en caractères gras**.
Le carré indique la ou les déficiences concernées par la question